



**EYQUEM**


auto  
plus 


**EYQUEM**


Des bougies d'allumage de haute qualité et fiabilité, Elles garantissent des démarrages à froid corrects avec une faible émission de polluants.


auto  
plus 


Offre une gamme large des bougies de préchauffage d'un moteur diesel. Elles présentent le meilleur rapport qualité/prix.


Réf :	<b>G 1</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale :	87,5mm
	Crayon:	22mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
	Siège conique :	120°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : A3011087506G		


Réf :	<b>G11</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale:	93mm
	Crayon	22,5mm
	Hexagone	12
	Tension	12V
	Siège conique	119°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : A3012091017J		


Réf :	<b>G 13</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	126mm
	Crayon:	26,5mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11,5V
	Siège conique :	90°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 14</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale :	102mm
	Crayon:	28mm
	Hexagone:	12
	Tension:	7V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 17</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 12X1,25
	Longueur totale :	60mm
	Crayon:	21mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : A3001106106R		


Réf :	<b>G 19</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	130mm
	Crayon:	28mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11,5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : A3011512905G		


Réf :	<b>G 21</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	130mm
	Crayon:	30,5mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11,5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 24</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 12X1,25
	Longueur totale :	93mm
	Crayon:	22,5mm
	Hexagone:	12
	Tension:	12V
	Siège conique :	119°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011569006G		


Réf :	<b>G 25</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	111,5mm
	Crayon:	29,6mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 28</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	87mm
	Crayon:	25mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011089005X		


Réf :	<b>G 29</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	98mm
	Crayon:	25mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011099505G		


Réf :	<b>G 3</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	135mm
	Crayon:	31mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 30</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	118,4mm
	Crayon:	27,75mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 31</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1.25
	Longueur totale :	95mm
	Crayon:	22mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
		Siège conique : 119°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 32</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1.25
	Longueur totale :	88mm
	Crayon:	23mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
		Siège conique : 119°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 34</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	89mm
	Crayon:	30mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 36</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	84mm
	Crayon:	25mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 37</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	91mm
	Crayon:	25mm
	Hexagone:	10
	Tension:	12V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 38</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1.25
	Longueur totale :	94,5mm
	Crayon:	18,5mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
		Siège conique : 123°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 4</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	92mm
	Crayon:	30mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
		Siège conique : 63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 41</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 12X1,25
	Longueur totale :	71mm
	Crayon:	25MM
	Hexagone:	12
	Tension:	:11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 43</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 12X1,25
	Longueur totale :	:118,5mm
	Crayon:	28mm
	Hexagone:	12
	Tension:	:11,5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011512006G		


Réf :	<b>G 5</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1
	Longueur totale :	:126,5mm
	Crayon:	:25mm
	Hexagone:	:8
	Tension:	:11V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 51</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	:83mm
	Crayon:	:25mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 53</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 12X1,25
	Longueur totale :	:86,5mm
	Crayon:	:28mm
	Hexagone:	:12
	Tension:	:11,5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011586505G		


Réf :	<b>G 54</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	:94mm
	Crayon:	:25mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	:11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : A3001109305R		


Réf :	<b>G 56</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	:133mm
	Crayon:	:29mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	:11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 57</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	:107mm
	Crayon:	:28mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	:11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 6</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1
	Longueur totale :	:118,5mm
	Crayon:	:28mm
	Hexagone:	:8
	Tension:	:11V
	Siège conique :	:123°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 60</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	:102,5mm
	Crayon:	:25mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	:11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011010305G		


Réf :	<b>G 61</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 12X1,25
	Longueur totale :	114mm
	Crayon:	28mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11,5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3011511606G		


Réf :	<b>G 62</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	75mm
	Crayon:	25mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 63</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	151mm
	Crayon:	25mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 65</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	147mm
	Crayon:	35mm
	Hexagone:	10
	Tension:	11,5V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 66</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1
	Longueur totale :	96mm
	Crayon:	24,5mm
	Hexagone:	10
	Tension:	10V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : AAA3010096005G		


Réf :	<b>G 67</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale :	85mm
	Crayon:	19mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
	Siège conique :	119°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 68</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale :	143mm
	Crayon:	24mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
	Siège conique :	119°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 69</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale :	85mm
	Crayon:	18mm
	Hexagone:	12
	Tension:	11V
	Siège conique :	123°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 7</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1,0
	Longueur totale :	:119,4mm
	Crayon:	:28mm
	Hexagone:	:8
	Tension:	:11V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 72</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1
	Longueur totale :	:124,5mm
	Crayon:	:28mm
	Hexagone:	:8
	Tension:	:11V
	Siège conique :	123°
<b>Correspondance</b>		
auto plus A3001112404R		


Réf :	<b>G 75</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,25
	Longueur totale :	:171mm
	Crayon:	:36,7mm
	Hexagone:	:12
	Tension:	:11V
	Siège conique :	:119°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 76</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X1,0
	Longueur totale :	:179mm
	Crayon:	:20,8mm
	Hexagone:	:12
	Tension:	:11V
	Siège conique :	119°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 77</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10x1,25
	Longueur totale :	:153,5mm
	Crayon:	:31mm
	Hexagone:	:12
	Tension:	:11V
	Siège conique :	120°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 8</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 9X1,0
	Longueur totale :	:151,5mm
	Crayon:	:30mm
	Hexagone:	:9
	Tension:	:11V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>G 9</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1,0
	Longueur totale :	:152mm
	Crayon:	:40mm
	Hexagone:	:8
	Tension:	:11V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>GPE 70</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10X 1
	Longueur totale :	:97mm
	Crayon:	:30mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	:5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		
auto plus A3000509605R		


Réf :	<b>GPE 71</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1
	Longueur totale :	:117mm
	Crayon:	:30mm
	Hexagone:	:8
	Tension:	:4,4V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		
auto plus A3000411704R		


Réf :	<b>GPE 73</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 10x1,0
	Longueur totale :	:106,5mm
	Crayon:	:33mm
	Hexagone:	:10
	Tension:	:5V
	Siège conique :	63°
<b>Correspondance</b>		


Réf :	<b>GPE 74</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filetage :	M 8X1
	Longueur totale :	117mm
	Crayon :	30mm
	Hexagone :	8
	Tension :	4,4V
	Siège conique :	93°
<b>Correspondance</b>		
auto plus : A3000412604R		


Réf:	<b>RC 62 HJS6</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	25mm
	Hexagone:	16
	Écartement	1,3mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE031/T10		


Réf:	<b>RFC 42 LS</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0,8mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE005/T10 valeo : 246186		


Réf:	<b>RFC 58 HZEDP5</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0,8mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE238 <b>valeo : 246897</b>		


Réf:	<b>RFC 58 LZP4</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0,85mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE223		


Réf:	<b>RFN 42 LZP</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0,85mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE145/T10		


Réf:	<b>RFN 52 HZ3A</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	26.5mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0.9mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE178/T10 valeo : 246867		


Réf:	<b>RFN 62 HZDP</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	26,5mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0.85mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE224 <b>valeo : 246918</b>		


<b>Réf:</b>	<b>RFN 62 LZDP5</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M14x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	1.0mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE126/T10		


<b>Réf:</b>	<b>RTC 62 LSDP</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M10x1
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0.6mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE122/T10		


<b>Réf:</b>	<b>RWC 58 HSE5DP</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M12x1,25
	Longueur du filtage	26,5mm
	Hexagone:	14
	Écartement	1.15mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE207		

<b>Réf:</b>	<b>RXC 58 HSEDP</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M12x1,25
	Longueur du filtage	26,5mm
	Hexagone:	14 bi-hex
	Écartement	1.0mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE203		

<b>Réf:</b>	<b>RZC 58 LS</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M12x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0.85mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE196/T10		

<b>Réf:</b>	<b>RZC 62 LS</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M12x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	0.85mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE199/T10		

<b>Réf:</b>	<b>RZC 62 LS5</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M12x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	1,05mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE196/T10		

<b>Réf:</b>	<b>RZC 62 LSE</b>	<b>Fiche technique</b>
	Filtage:	M12x1,25
	Longueur du filtage	19mm
	Hexagone:	16
	Écartement	1,05mm
<b>Correspondance</b>		
champion : OE196/T10		